

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits .mdd - **5 ans**

Composants électriques et tissus - **2 ans**.

Mélangé - certifié :



Montage :

livrée en pièces détachées

Emballage :

carton, enveloppe en plastique perforé

Conforme aux normes :

PN-EN 527-2:2017-02

Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³


36 mm - 610 - 630 kg/m³

Plateaux bureaux Ogi



- 1. Plateau - mélaminé 28 mm, chants ABS
- OPTION PAYANTE :
- 2. Obturateurs - 2 pcs, Ø 80 mm
- 3. Mediabox M04H - 2 x RJ45 (classe E, cat. 6); 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V
- 4. Mediabox M04 - 2 x RJ45 (classe E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V
- 5. Mediabox M07 - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, couleur : noir, blanc, monté à la place du passe-câble existant Ø80mm (Pk80)
- 6. Top access M05
- 7. Passage de câbles - la largeur de l'ouverture est proportionnelle à la largeur du plan de travail
- 8. Découpe pour mediabox - la mediabox n'est pas inclus


Dimensions des surfaces de travail (mm)



Ogi A	Date 04.05.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 3/8 descriptif et composition
-------	--------------------	---	---------------------------------------





Piétement

Ogi A: métal peinture poudre époxy, profil 60x30 mm



Attention - poutre transversale située sous le plan de travail uniquement disponible en : M009 - couleur aluminium semi-mat
 Attention - vérins de réglage - course de 10mm.

Accessoires




- 1. Chemin de câbles S69 - métal finition peinture poudre époxy
- 2. Chemin de câbles (SG12, SG16) - pour bureau individuel, métal finition peinture poudre époxy
- 3. Chemin de câbles E64 - métal finition peinture poudre époxy
- 4. Chemin de câbles pour bench Ogi (SG220, SG260) - fil acier Ø4 mm, métal finition peinture poudre époxy

Ogi A	Date 04.05.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/8
			descriptif et composition


Brakborne d'alimentation - pour connexion en série

1. **PWS1** - set pour 1 poste de travail - multiprise (3x SCHUCKO, 2x RJ45) x 1 + cordon d'alimentation (prise universelle PL/FR/Schucko)
2. **PWS2** - set pour 2 postes de travail - multiprise (3x SCHUCKO, 2x RJ45) x 2 + set de cordons d'alimentation (prise universelle PL/FR/Schucko)
3. **PWS3** - set pour 3 postes de travail - multiprise (3x SCHUCKO, 2x RJ45) x 3 + set de cordons d'alimentation (prise universelle PL/FR/Schucko)


1



2



3



Bureaux droits *



BAG016
1000 / 600 / 740
19.9 kg



BAG026
1200 / 600 / 740
23 kg



BAG036
1400 / 600 / 740
25.25 kg



BAG046
1600 / 600 / 740
29.1 kg



BAG017
1000 / 700 / 740
21.65 kg



BAG027
1200 / 700 / 740
25.15 kg



BAG037
1400 / 700 / 740
28.2 kg




BAG047
1600 / 700 / 740
30.6 kg



BAG028
1200 / 800 / 740
28.65 kg




BAG038
1400 / 800 / 740
31.5 kg




BAG048
1600 / 800 / 740
34.1 kg

www.mdd.eu


Bureaux compacts *



BAG10
1600 / 1200 / 740
40 kg



BAG11
1600 / 1200 / 740
41.4 kg




BAG12
2343 / 2029 / 740
89.1 kg


*Dimensions exprimées en millimètre, Largeur x Profondeur x Hauteur

Ogi A	Date 04.05.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 6/8
			synoptique


Benchs *



BAG0214
1600 / 1210 / 740
51 kg




BAG0216
1600 / 1410 / 740
57.2 kg




BAG0218
1600 / 1610 / 740
64.2 kg


Élément suivant - pour multiplier les postes *



BAG0414
1600 / 1210 / 740
45 kg



BAG0416
1600 / 1410 / 740
51.2 kg



BAG0418
1600 / 1610 / 740
58.2 kg


Brakborne d'alimentation *



PWS1
500 / 430 / 569
1.1 kg



PWS2
500 / 430 / 569
1.6 kg



PWS3
500 / 430 / 569
2.1 kg

*Dimensions exprimées en millimètre, Largeur x Profondeur x Hauteur