

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

FLA0/10-20-40

N° 307




Dossier: Fixe. Assise: Fixe.

Piétement : Type 4 pieds. Fabrication: France.

**Observations:** 3 finitions pour l'armature:

Epoxy noir (10), Epoxy alu(20), Chromé (40)

### Schéma générique de la norme



#### **CONFORMITE à la NORME NF EN 13761 de Décembre 2002**

Siège de Bureau Visiteur						
Dimension fonctionnelle	Exigences de la norme	Dimensions effectives				
Hauteur d'assise						
Fixe	_	400 à 500	449			
Réglable	а	420 à 380	-			
Profondeur d'assise	b	380 à 470	441			
Largeur de l'assise	С	≥ 400	470			
Largeur utile entre les accotoirs	r	≥ 460	-			

	rec	ommandations	
Profondeur du plateau d'assise	d	≥ 380	415
Hauteur du point le plus saillant du dossier au-dessus de l'assise	е	170 à 220	120
Hauteur du dossier	f	-	335
Largeur utile du dossier			
Siège	g	≥ 430	480
Chauffeuse		≥ 550	-
Hauteur du sommet du dossier fixe, audessus de l'assise	h	≥ 360	410
Hauteur de l'accotoir par rapport à l'assise	i	210 à 250	_
Longueur des accotoirs		≥ 200	_
Longueur de la branche du piétement	I	≤ 365	_
Stabilité	m	≥ 195	240

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 307 FLA0 10	9 mars 2004	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	1/1



### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

# FLA0/10-20-40

N° 307

### **DESCRIPTION**

Coque Dossier	YCODOFL10	Polypropylène noir, ép. 3 mm.
Support Dossier	YBODOFL10	Support en Syntrewood® (composite bois), ép. 9 mm.
Mousse Dossier	YMODOFL10	Polyéther, ép. 30 mm, densité 28 Kg/m³, dureté 65.
Coque Assise	YCOASFL10	Polypropylène noir, ép. 2 mm.
Support Assise	YBOASFL10	Support en Syntrewood® (composite bois), ép. 9 mm.
Mousse Assise	YMOASFL10	Polyéther, ép. 30 mm, densité 34 Kg/m³, dureté 70.
Structure / Piétement	YARM.FL30 ou YARM.FL32 ou YARM1SP30	4 pieds en tube semi-ovale, section 30 x 15 mm, ép. 1,5 mm. Pont sous assise en tube Ø 20 mm, ép. 1,5 mm. 3 finitions au choix : Peint époxy noir, peint époxy aluminium ou chromé.
Patins	YZPEC001	4 patins en polyamide noir, emboîtés dans les tubes.

### EMBALLAGE, CONDITIONNEMENT, POIDS, VOLUME:

Poids net	Poids brut	Type d'emballage	Unité / carton	Volume du carton	Unité / palette	Cartons / palette	Dimensions de la palette (LxPxH)
7,3 Kg	8,6 Kg	monté	3	0,44 m <sup>3</sup>	18	6	120 x 116 x 207

#### **CARACTERISTIQUES:**

Chaise 4 pieds polyvalente. Empilable. Coques de protection anti-chocs assise et dossier. Large et confortable. Produit aux formes standards et d'un haut degré de finition. Tous les composants sont recyclables.

#### Options:

- Systèmes d'accroches soudés ou amovibles,
- Barre inter-rangée,
- · Paire d'accotoirs,
- Tablette écritoire droite ou gauche,
- Mousse ignifugée non-feu M4,
- Panier porte-document,
- Diable de transport.

**DATE DE SORTIE**: Janvier 1993.

**GARANTIE:** 5 ans.

Fiche Technique	Date d'élaboration	Conditions de validité	Page
FT 307 FLA0 10	9 mars 2004	Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.	2/2