

Sonic - Panneau acoustique mural descriptif technique



.mdd

.mdd, créée en 1993 à Sępólno Krajeńskie en Pologne, est d'abord une histoire d'amitié entre Jaroslaw DABROWSKI et Zbigniew MATTYA.

Depuis l'origine, nous souhaitons incarner un modèle d'entreprise où l'humain est la première des préoccupations. Nous considérons que l'épanouissement personnel de chaque membre de notre équipe, est la clé de notre succès. Garder comme piliers des valeurs familiales participe à ce projet.

Nous créons du mobilier répondant aux besoins spécifiques des espaces de travail. Pour vous permettre de favoriser le travail collaboratif, la créativité et les échanges dans l'entreprise, nous vous proposons un mobilier design, conçu PAR et POUR l'homme. Grâce à notre politique de réinvestissement constant dans l'outil de production nous disposons d'un parc de machines modernes, permettant une fabrication de qualité. Citoyens du monde, nous agissons aujourd'hui en pensant aux générations de demain. Ainsi nous utilisons des matériaux au taux de recyclabilité proche de 95%.

Le monde du travail est en mutation constante. Nous veillons, et collaborons avec des designers et nos clients, pour anticiper et être toujours au plus près du besoin.



Informations générales :

Garantie :

Produits .mdd - **5 ans.**

Composants électriques et tissus - **2 ans.**

Mélangé - certifié :



Tissus - certifié :



Montage :

le produit est livré pré-assemblé

Emballage :

film d'emballage

Conforme aux normes :

PN-EN ISO 354:2005

Densité du panneau :


12 mm - 690 - 750 kg/m³

18 mm - 650 - 690 kg/m³

28 mm - 610 - 630 kg/m³

36 mm - 610 - 630 kg/m³

Sonic - Panneau acoustique mural



1. **Panneau** - une face tapissée, Technologie Sonic - certificat de classe acoustique A, punaisable
2. **Fermeture éclair** - décorative
3. **Cadre structurel** - bois massif collé
4. **Remplissage** - matériau intissé acoustique haute propriétés d'absorption et de dispersion
5. **Fixation murale** - sont inclus chevilles de fixation pour murs pleins et pour cloisons en plaques de plâtre

* montage horizontal et vertical

Sonic - Panneau acoustique mural *



ZAK312
350 / 40 / 1190
9 kg



ZAK318
350 / 40 / 1790
6.2 kg



ZAK612
650 / 40 / 1190
10 kg



ZAK618
650 / 40 / 1790
6.9 kg

* Dimensions exprimées en millimètre : Largeur x Profondeur x Hauteur

Sonic - Panneau acoustique mural	Date 28.04.2022	Ces données sont valides à la date d'élaboration. Les évolutions des produits, si elles ne touchent pas les caractéristiques fondamentales, n'impliquent pas une mise à jour systématique de la fiche technique.	page 4/9
			synoptique