

# CAISSONS MELAMINE ECO



**Caissons mobiles**  
Top ép. 19 mm  
L. 42 x H. 59,1 x P. 56 cm



2 tiroirs  
dont 1 pour DS

3 tiroirs

**Caissons hauteur bureau**  
Top épaisseur 25 mm  
L. 43,2 x H. 73,5 cm



3 tiroirs - P. 60 cm  
dont 1 pour DS

3 tiroirs - P. 80 cm  
dont 1 pour DS

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Ouverture sélective des tiroirs
- ✓ Roulettes ø 40 mm ou vérins de réglages
- ✓ Tiroir DS anti-basculement
- ✓ Plumier intégré

# REHAUSSES POUR CAISSON



**Réhausse fermée en mélamine**  
pour caissons P. 80 cm  
P. 80 x L. 43,2 x H. 40 cm



**Réhausse ouverte en métal**  
pour caissons P. 80 cm  
P. 80 x L. 43,2 x H. 40 cm

## CAISSON MELAMINE ECO

## CARACTERISTIQUES

## COFFRE

COTÉ FOND SOCLE	<p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b>    Caissons mobile : 19 mm    Caissons hauteur bureau : socle &amp; fond 25 mm / côtés 19 mm  <b>Charge utile totale du caisson mobile :</b> 100 kgs.  <b>Vérins / Roulettes :</b>  Caissons mobiles : 4 roulettes - ø 40 mm  Caissons Hauteur bureau : Munis de 4 vérins ronds hauteur 40 mm, course de réglage de 20 mm.</p> <p><b>Assemblage :</b> Caissons livrés montés sauf les roulettes (ø 40mm) des caissons mobiles &amp; poignée(s) à monter.</p> <p><b>Autres :</b> Fond isorel noir épaisseur 3 mm.</p>
TOP DE FINITION	<p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 25 mm  <b>Décor :</b> Assorti au corps du caisson  <b>Autres :</b> Le top de finition est structurel</p>
CHANTS DES PANNEAUX	<p><b>Matériaux :</b> PVC  <b>Epaisseur :</b>    Coffre : chants fins 0,8 mm    Top structurel (socle &amp; fond pour le caisson hauteur bureau) : chants droit 1 mm  <b>Finition :</b> assorti au décor</p>

## TYPE D'OUVERTURE

TIROIRS	<p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors  <b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup>  <b>Epaisseur :</b> 19 mm  <b>Chants :</b> chants fins 0,8 mm</p> <p><b>Glissières :</b> Glissières à galets.  <b>Type de serrures :</b> Fermeture : centralisée, à tringle. 2 clés.  <b>Poignée :</b> Ouverture des tiroirs par poignées métalliques laquées (entraxe 64 mm).  <b>Fermeture :</b> centralisée - à tringle. 2 clés.</p> <p><b>Tiroir plat standard :</b>  Plumier en ABS intégré dans le premier tiroir plat de rangement.  Extraction des tiroirs à 80%.</p> <p><b>Tiroir dossiers suspendus :</b>    Extraction des tiroirs à 80%.    Profondeur 500 mm.    Le tiroir dossiers suspendus est aménagé avec un cadre en tiges d'acier de diamètre 7 mm montées sur des supports plastique. (Cadre adapté pour gestion des dossiers « fullscape »).    Les tiroirs dossiers suspendus des caissons mobiles sont pourvus d'une 5ème roulette anti-basculement.  Tiroirs avec cadre métallique plié pour coulissement des galets.</p>
---------	---



Hors glissières




## CARACTERISTIQUES

### OPTIONS

COUSSIN D'ASSISE	<p><b>Matériaux :</b>            Socle panneau MDF ep.10mm            Mousse ep. 20 mm / densité 56kg/m3            Revêtement en tissu selon nuancier</p> <p><b>Assemblage :</b> à fixer par pastilles velcro</p> <p><b>Autres :</b> Uniquement pour caissons mobiles</p>
KIT DE 8 ENTRETOISES	<p><b>Matériaux :</b> ABS</p> <p><b>Description :</b> Kit de 8 entretoises pour rehausser les caissons hauteur bureau de 20 à 40 mm.,</p>

Synoptique



## CAPACITE CLASSEMENTS & DIMENSIONS UTILES

### TIROIRS

TIROIRS PLATS	Hauteur	70
	Largeur	360
	Profondeur	490

TIROIRS DOSSIERS SUSPENDUS	Hauteur	298
	Largeur	360
	Profondeur	495
	Dossiers suspendus fond V	+/- 48
	Dossiers suspendus fond 15 mm	+/- 31



Hors glissières



## REHAUSSES POUR CAISSON

## CARACTERISTIQUES

## COFFRE

BOX FERMEE MELAMINE	<p><b>Matériaux :</b> Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors</p> <p><b>Densité :</b> 630 à 710 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Epaisseur :</b> Top &amp; socle : 25 mm - Côtés &amp; dos : 19 mm</p> <p><b>Chants : Top &amp; socle :</b> 2mm - Côtés &amp; dos : 0,8 mm</p> <p><b>Description :</b> Box pourvue d'un socle et d'un fond. Pour caissons hauteur bureau P. 80 cm. Remplace le top de finition mélamine.</p> <p><b>Consigne de montage :</b> A fixer par adhésif double-face.</p>
BOX OUVERTE METAL	<p><b>Matériaux :</b> Extérieur : tôle plié - Intérieur : panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors</p> <p><b>Densité :</b> mélamine 630 à 710 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Epaisseur :</b> Tôle 7/10ème - mélamine 25 mm</p> <p><b>Description :</b> Box ouverte intérieur mélamine blanche, habillage métallique. Box sans socle ni fond. Pour caissons hauteur bureau P. 80 cm.</p>

## CAPACITE CLASSEMENTS &amp; DIMENSIONS UTILES

BOX FERMEE MELAMINE	Hauteur	350
	Largeur	762
	Profondeur	413
BOX OUVERTE METAL	Hauteur	340
	Largeur	760
	Profondeur	410



Hors glissières

