

Fauteuil visiteur Assise tapissée dossier résille Coque noire ou blanche pietement Luge chromé

		Н	L	Р	Poids placet
	Dossier	490	455	/	1
	Assise	430	480	490	/
	Accotoir	250	30	200	/
	Course du vérin	/	/	/	/
S	Poids Fauteuil	10,5 Kgs			
DIMENSIONS	Angle assise/dossier	97°			
NSI	Emballage				
IME	Hors tout	935	560	620	1
٥	Point S	190			
	Profondeur assise	500			
	Inclinaison assise	-4°			
	Hauteur sommet dossier	510			
	Largeur entre accotoirs	470			



Liaison assise/dossier	angle assise dossier de 97 °
₹ Type de mécanisme	/
Réglage assise	/
Réglage du dossier	/
Accotoirs	Accotoirs polypropylène

COMPOSANTS	Coque dossier	Dossier en polyamide 30% fibre de verre nervuré injecté épaisseur 6 mm, finition grainée
	Structure interne dossier	cadre polyamide 30% FIV - epaisseur 6mm
	Résille dossier	Résille tendue sur cadre
	Coque assise	Assise en polypropylène injecté, épaisseur 4 mm, finition grainée
	Structure interne assise	Placet en polyamide 30% fibre de verre nervuré injecté, épaisseur 6 mm
	Mousse assise	Mousse injectée PU : Densité 60 kg/m³ , épaisseur 20 mm
	Mécanisme	/
	Accotoirs	Accotoir polyamide 30% fibre de verre
	Piètement	Piètement luge en tube acier Ø 25 x 2,5 mm, finition chromée
	Roulettes	Patins polyprolylene anti dérapant anti rayure

FINITIONS	Revêtements dossier	Resille
	Revêtements d'assise	En standard 5 gammes de revêtements 3 tissus et 2 textiles enduits des cuirs couleurs, soit plus de 200 coloris et plus sur demande.
	Structure/Piètement	Piètement luge en tube acier Ø 25 x 2,5 mm, finition chromée
	Métrage tissu	Métrage pour 1 siège t : 0,65 ML de tissu et 0,6 de résille

Garantie: 5 ans Normes: NF EN 16 139 - Mai 2018