## FICHE TECHNIQUE

# Tables PLIANTES MODULAIRES

#### **CARACTERISTIQUES**

#### **PLATEAUX**

Panneaux de particules aglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm. 2 faces décor traitées anti-reflets

Densité des panneaux 630 à 710 kg/ m3

Chants plats collés en ABS d'épaisseur 2 mm, rayonnés en partie haute et basse. Chants assortis au décor du plateau

MÉLAMINE

Panneaux issus de forêts durablement gérées (PEFC).

Classement au feu M3 (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme NF EN 13501-1 Panneaux certifiés E1 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec 6,5mg HCNO/ 100 mg et répondant à la norme NF EN 717-2.

Panneaux mélamine (hors décor chêne brunswick R3 et chêne café M9) conformes à la norme ISO22196 qui leur confère des propriétés antibactériennes.

#### STRUCTURE ET PIETEMENTS



Piétement renforcé par deux longerons métalliques noirs, structure chromée ø 30 mm. Mécanisme à ressort performant, embouts noirs de protection pour l'empilage des tables.

### **OPTION: CHARIOT DE TRANSPORT**



Chariot de transport et de stockage : cadre tube métallique finition noire, capacité de 10 tables, 20 chaises collectivités ou 26 chaises pliantes, Charge utile : 400 kg, roulettes pivotantes ø 10 cm. Plots antidérapants.

Gouttières pour le stockage des chaises avec ouïes de retenue.

Sangle incluse pour le maintien des chaises pliantes. Dimensions hors tout : 164 x 70 cm, utiles : 160,5 x 70 cm.





PLATEAUX RECTANGULAIRES				
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)				
Profondeur	700	800	800	
Largeur	1400	1200	1600	
Hauteur	720	720	720	
ENTRAXES ENTRE PIETEMENTS (en mm)				
Entraxe	1274	1074	1274	

DEMI LUNE				
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)				
Profondeur	700	800		
Largeur	1400	1600		
Hauteur	720	720		









