



□ STRICTO

Direction


Les bureaux **Stricto Direction** offrent une esthétique à la fois vintage et moderne grâce à leur piétement métal double ruban, parfaitement associé à l'épaisseur du plateau. **Stricto Direction** allie modernité et légèreté en associant des bureaux de direction munis de plans spacieux avec un meuble de rangement intégré.



CARACTÉRISTIQUES



Bureau
vue de face



Bureau
vue du dessus

Meuble de service

Meuble de service (selon versions)

Le meuble de service est composé de 3 niches carrées, 2 niches horizontales et d'une niche unité centrale. Il se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible).

Top Access


Top Access simple intégré positionnable à gauche ou à droite.

STRICTO Direction



Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.
Chants ABS anti-choc 2 mm.



Structure

Voile de fond structurel renforcé d'une traverse métal sous plateau.


Piétement

Piétement double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, en finition époxy noir.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm avec Top Access simple intégré, positionnable à gauche ou à droite.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétement double ruban design en tube carré 25 x 25 mm, finition époxy noir.
- Voile de fond structurel en panneau mélaminé et traverse métal de rigidification sous plateau.
- Réglage par vérins de stabilité Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- La liaison bureau et meuble de service (selon versions) se fait grâce à un pied ruban raccourci (H 7,5 cm) afin que le meuble de service s'intègre parfaitement à la structure du bureau.
- Le meuble de service est réalisé en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm et se positionne en retour à droite ou à gauche du bureau (non réversible).
- Le meuble de service (dim. L 140 / P 60 / H 63,5 cm avec pieds) est composé de 3 niches carrées L 35,5 / P 60 / H 32,2 cm, de 2 niches horizontales L 54,5 / P 60 / H 16 cm et d'une niche unité centrale L 21 / P 60 / H 50,5 cm.
- Le meuble de service est équipé d'un obturateur sur son plateau supérieur pour le passage des câbles du plateau vers le sol ou vers la niche unité centrale.

STRICTO Direction




BUREAUX de direction



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Bureaux droits P 100 / H 74 Top Access simple inclus		P 100 / L 180	Top Access simple inclus	DR005	+ <input type="checkbox"/>
		P 100 / L 200	Top Access simple inclus	DR015	+ <input type="checkbox"/>
Extensions / Retours Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	Retour à droite	BS725	+ <input type="checkbox"/>
			Retour à gauche	BS735	+ <input type="checkbox"/>
		P 60 / L 100	Retour à droite	DN675	+ <input type="checkbox"/>
			Retour à gauche	DN685	+ <input type="checkbox"/>

► Option

		Dim. (cm)	Réf.	Finition	
Goulotte universelle		P 12 / H 9 cm / H utile 8 cm L 60 cm	DP045G	Noir	



STRICTO Direction



BUREAUX DIRECTION


BUREAUX de direction



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau	Finition meuble de service
Bureaux sur meuble de service P 180 / H 74 / L 201 ou 221 cm Top Access simple inclus 	L 180	Retour à droite	DR025	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Retour à gauche	DR035	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Meuble de service P 60 / H 63,5 / L 140 cm	L 200	Retour à droite	DR045	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
		Retour à gauche	DR055	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

► **Options** - pour meuble de service

Bloc de rangement avec porte à encastrer dans le meuble de service
 Rangement P 60 / H 32,2 / L 35,5 cm
 Dim. utiles P 56 / H 32,2 / L 32,2 cm
 1 porte battante avec serrure



Réf.	Finition
BS843G	Noir

Grille d'aération UC
 En métal finition époxy laqué
 Fixation par aimant



Réf.	Finition
BU015G	Noir

