□ STRICTO

Les bureaux opératifs Stricto intègrent une ligne harmonieuse et légère, en renouvelant l'esthétique du piétement métal.

Astucieux, moderne et accessible, **Stricto** se décline en configurations individuelles ou partagées. De style contemporain et design, cette gamme offre les fonctions essentielles pour travailler, échanger ou se réunir.







STRICTO



□ STRICTO









CARACTÉRISTIQUES










Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis



Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, doté de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm







Piétement

Piétements métalliques double ruban en tube carré 25 x 25 mm, finition noir époxy.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Plateaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm dotés de 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piétements métalliques double ruban en tube carré 25 x 25 mm, en finition époxy noir.
- Voiles de fond Structurex® ép. 25 mm équipés de découpes pour le passage des câbles. Traverse métal de renfort sur les plans L 180 cm.
- Plateaux des bureaux partagés équipés d'une échancrure L 22 cm x P 4 cm pour le passage des câbles et l'accès à la goulotte double optionnelle.
- Réglages par vérins Ø 30 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.

En raison de la conception des plateaux Stricto, le panneau écran Stricto s'adapte uniquement sur les bureaux partagés Stricto.

STRICTO

















NOUVEAU




Plateaux et voiles de fond (VDF) décors imitation bois ou unis

BUREAUX individuels

P 80 CM

		Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF	
Plans droits P 80 / H 74 cm	ts sous le plateau pour le passage des câbles	L 120 L 140 L 160 L 180	DN025 DN035 DN045 DN055	+	
Dotes de 2 passe-cables pre-debouchan	ts sous le plateau pour le passage des cables				
Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm		P 60 / L 80	DN065	+	

▶ Options





NOUVEAU












BUREAUX partagés



	Dim. (cm)	Réf.	Finition plateau et VDF	
2 Plans droits P 80 cm face à face P 160 / H 74 cm	L 120 L 140 L 160 L 180	DN075 DN085 DN095 DN105	+	
Extension / Retour Sur pied ruban H 74 cm	P 60 / L 80	DN065	+	

▶ Options	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte double d'électrification	En métal P 20 / H 8 / L 90 H utile 7 cm	BN731K	Aluminium
Écran plexiglas blanc opaque	Pour poste face à face H 28 / L 120	DH875S	Blanc opaque

