


# COHÉSION

**Les tables Cohésion se distinguent par leur design moderne et épuré.**

Elles offrent de larges plans de travail spacieux, favorisant le dialogue et la communication. Cette gamme répond aux nouveaux environnements de travail de type coworking, favorables à l'échange et à la créativité, en permettant à plusieurs personnes de travailler sur le même plan de travail.






# COHÉSION

COWORKING



Bloc électrique encastré  
3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v  
+ 1 passage de câbles

## CARACTÉRISTIQUES



Piètements métal

Piètement bois



Plateaux décors imitation bois ou uni

## COHÉSION




### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.

### Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



### Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

### Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse. Piètements métal finition époxy laqué ou métal et bois, de section effilée 50 x 30 mm (selon versions).




Table pied métal  
vue de profil




Table pied bois  
vue de profil



Table - vue de face




Table - vue du dessus

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 200 / P 100 cm, L 160 / P 120 cm, L 200 / P 120 cm ou L 240 / P 120 cm. H 74 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- 2 versions de piètements :
  - tout métal section 50 x 50 mm
  - métal et bois (Hêtre massif naturel verni) de section effilée 50 x 30 mm sur partie inférieure.
- Structure poutre en acier finition époxy laqué.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol (course 10 mm).
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 151).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 148) compatible avec les tables Cohésion pour circulation des câbles.



# COHÉSION



— Piétement bois —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

## TABLES pieds bois



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
<b>Tables Cohésion</b> Sans électrification H 74 cm		P 100 / L 200	8/10 personnes	DH077	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DH057	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 200	8/10 personnes	DH097	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 240	10/12 personnes	DH117	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables Cohésion</b> Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 74 cm		P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ487	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 160	6/8 personnes	DQ497	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 200	8/10 personnes	DQ507	+ <input type="checkbox"/>
		P 120 / L 240	10/12 personnes	DQ517	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

NOUVEAU

**Accroche-câbles universel**  
 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



Dim. (cm)

P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

● ALUMINIUM

Réf.

DQ101K

**Kit 2 platines de liaison**  
 Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z





COHÉSION



COWORKING

## TABLES pieds métal



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
<b>Tables Cohésion</b> Sans électrification H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes	DH00	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes	DF98	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes	BX99	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes	DH03	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
<b>Tables Cohésion</b> Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 74 cm	P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ52	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 160	6/8 personnes	DQ53	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 200	8/10 personnes	DQ54	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 120 / L 240	10/12 personnes	DQ55	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

### ► Options

	Dim. (cm)	<input type="radio"/> BLANC	<input type="radio"/> NOIR	<input type="radio"/> BRUT
		Réf.	Réf.	Réf.
<b>Descente de câbles verticale</b> Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY017S	BY015G	BY019Z
			<input type="radio"/> ALUMINIUM	
	Dim. (cm)	Réf.		

NOUVEAU

**Accroche-câbles universel**  
4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K

**Kit 2 platines de liaison**  
Pour solidarisation de 2 tables juxtaposées



DN789Z



Retrouvez les  
**Chauffeuses et  
Sièges Réunion**  
➔ Page 292