



COHÉSION HAUTE

Les tables **Cohésion Haute** répondent aux nouveaux modes de travail et de réunion.

Les finitions naturelles des plateaux associées aux piétements trapèze métal ou bois leur donnent un style industriel ou naturel. Les tables **Cohésion Haute** sont également disponibles en version électrifiée pour connecter et recharger facilement les ordinateurs et téléphones.



CARACTÉRISTIQUES



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.



Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

COHÉSION HAUTE



Électrification (selon versions)

1 bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse. Piétements métal finition époxy laqué ou métal et bois de section effilée 50 x 30 mm (selon versions).




Table haute pied métal
vue de profil




Table haute pied bois
vue de profil



Table - vue de face




Table - vue du dessus

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Dimensions : L 140 / P 80 cm, L 160 / P 80 cm, L 180 / P 90 cm ou L 200 / P 100 cm. Hauteur 107 cm.
- Panneaux mélaminés alvéolaires Nitech® ép. 38 mm bordés d'un chant de renfort intérieur de 3 mm.
- Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Piètement de type arche "A" métal, de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse.
- 2 versions de piétements :
 - tout métal section 50 x 50 mm
 - métal et bois (Hêtre massif naturel verni) section effilée 50 x 30 mm sur partie inférieure.
- Poutre structurelle en métal acier finition époxy, de dimensions 45 x 25 cm. Hauteur sous poutre +/- 97,5 cm.
- Barre de repose-pieds structurelle, en métal acier finition époxy, de dimensions 40 x 20 cm. Hauteur sous repose pied +/- 27 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation Ø 40 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol.
- Tables disponibles en 2 versions : sans électrification ou avec électrification incluant un bloc électrique encastré, équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles. Câble d'alimentation 2 m inclus. Options d'équipement connectique (page 151).
- 1 accroche-câbles universel plastique inclus (pour les versions avec électrification).
- Goulotte universelle (page 148) compatible avec les tables Cohésion Haute pour circulation des câbles.

A COHÉSION HAUTE



TABLES HAUTES pieds bois



		Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition plateau
Tables Cohésion Haute Sans électrification H 107 cm		P 80 / L 140	6 personnes	DH187	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	6/8 personnes	DH197	+ <input type="checkbox"/>
		P 90 / L 180	8 personnes	DH207	+ <input type="checkbox"/>
		P 100 / L 200	8/10 personnes	DH217	+ <input type="checkbox"/>
Tables Cohésion Haute Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 107 cm		P 80 / L 140	6 personnes	DQ567	+ <input type="checkbox"/>
		P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ577	+ <input type="checkbox"/>
		P 90 / L 180	8 personnes	DQ587	+ <input type="checkbox"/>
		P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ597	+ <input type="checkbox"/>

► Options

NOUVEAU

Accroche-câbles universel

4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



Dim. (cm)

P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

● ALUMINIUM

Réf.

DQ101K



Options d'équipement **connectique**
 ➔ Page 151



Piètements métal



Plateaux décors imitation bois ou uni



COHÉSION HAUTE



COWORKING

TABLES HAUTES pieds métal



	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition piétement	Finition plateau
Tables Cohésion Haute Sans électrification H 107 cm	P 80 / L 140	6 personnes	DH13	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	6/8 personnes	BZ10	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 180	8 personnes	BZ11	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 100 / L 200	8/10 personnes	BZ12	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
Tables Cohésion Haute Avec électrification 1 bloc électrique encastré 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles H 107 cm	P 80 / L 140	6 personnes	DQ60	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 80 / L 160	6/8 personnes	DQ61	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 90 / L 180	8 personnes	DQ62	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>
	P 100 / L 200	8/10 personnes	DQ63	+ <input type="checkbox"/>	+ <input type="checkbox"/>

Options

	Dim. (cm)	 BLANC	 NOIR	 BRUT
		Réf.	Réf.	Réf.
Descente de câbles verticale Magnétique	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY017S	BY015G	BY019Z
	Dim. (cm)	 ALUMINIUM		
		Réf.		

NOUVEAU

Accroche-câbles universel
 4 anneaux. Se fixe sous les plateaux. Vis non fournies



P 6,5 / H 4,5 / L 9,5

DQ101K



Retrouvez les
Tabourets hauts
 ➔ Page 294